



HỒ SƠ NĂNG LỰC **PROFILE**



MỤC LỤC

Thư ngỏ.

Giới thiệu.

Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi.

Thông tin pháp lý

Chính sách hoạt động.

Nguyên tắc tuân thủ.

Năng lực Tân long.

Tổ chức nhân lực công ty

Ống Nhựa HDPE 2 Vách.

Ống Nhựa HDPE 1 Vách.

Ống Nhựa HDPE 2 Lớp.

Ống Nhựa PE100

Ống HDPE Cam phẳng

Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE

Chỉ Tiêu Chất Lượng Kỹ Thuật.

Công Trình Tiêu Biểu.

Chứng Nhận Tiêu Chuẩn.

Hình ảnh công trình.

CÔNG TY TNHH SX TM DV NHỰA TÂN LONG



THỤ NGỔ



"Chúng tôi luôn cố gắng hơn nữa để nâng cao chất lượng và đưa ra các giải pháp kinh doanh và sản phẩm sáng tạo, hiệu quả hơn bạn nghĩ"

"Nền tảng để phát triển bền vững"

Công ty TNHH Nhựa Tân Long xin gửi lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe và thành công, thịnh vượng tới quý khách hàng & đối tác.

Công ty chúng tôi đã hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực nhựa. Với đội ngũ nhân viên giàu nhiệt huyết Công ty TNHH Nhựa Tân Long đã và đang tiếp tục khẳng định thương hiệu và vị thế của mình trong các lĩnh vực sản xuất:

- Ống Nhựa HDPE Gân Xoắn 2 Vách
- Ống Nhựa HDPE Gân Xoắn 1 Vách
- Ống Nhựa HDPE Gân Xoắn 2 Lớp
- Ống Nhựa HDPE trơn cùng phụ kiện

Với phương châm **"Vi lợi ích của khách hàng"** - chúng tôi hiểu rằng mọi sự nỗ lực về chất lượng phục vụ của chúng tôi sẽ luôn góp phần vào những thành công trong tương lai cho khách hàng.

Dựa trên tiềm lực hiện có về cơ sở vật chất và con người, Tân Long tin rằng sẽ mang đến cho Quý Khách những sản phẩm tốt nhất để quảng bá hình ảnh thương hiệu của mình một cách có hiệu quả. Sự hài lòng của Quý Khách chính là thành công của công ty chúng tôi.

Để thuận lợi cho việc tìm hiểu và lựa chọn, chúng tôi xin gửi đến Quý Công ty bản hồ sơ năng lực với đầy đủ thông tin cơ bản về doanh nghiệp.

Chúng tôi hy vọng nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng!

Công ty TNHH SX M DV Nhựa Tân Long

GIỚI THIỆU

Công ty TNHH Nhựa Tân Long giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0313776601 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/04/2016.

- Năm 2016 Nhựa Tân Long được thành lập với tiền thân là một cơ sở sản xuất nhựa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002.
- Đưa dây chuyền sản xuất ống nhựa HDPE với công nghệ cao của Hàn Quốc cho ra dòng sản phẩm ống nhựa HDPE
- Công ty TNHH Nhựa Tân Long chính thức được thành lập với chức năng chính là sản xuất và kinh doanh ống nhựa HDPE và phụ kiện.
- Ứng dụng Tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M2009 và Tiêu chuẩn Việt Nam 9070: 2012 vào sản phẩm ống nhựa gân xoắn HDPE 1 vách và ống nhựa gân xoắn HDPE 2 vách.
- Áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001: 2015
- Đưa sản phẩm ống HDPE mang thương hiệu Tân Long ra thị trường trong nước và quốc tế.
- Với công nghệ và kỹ thuật hiện đại, sản phẩm đa dạng, giá thành hợp lý, Tân Long đã trở thành lựa chọn đáng tin cậy, lâu dài của nhiều khách hàng trong và ngoài nước. Sản phẩm của Tân Long đã có mặt trong hàng loạt các dự án quy mô lớn.
- Tân Long tự hào là một trong những doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam sản xuất sản phẩm mới như ống nhựa gân xoắn HDPE chuyên phục vụ ngành thoát nước.





TẦM NHÌN

Bằng nỗ lực lao động và sáng tạo cùng sự áp dụng khoa học quản lý, Tân Long mong muốn trở thành một công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp sản xuất cơ khí tại Việt Nam.



SỨ MỆNH

Chúng tôi mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, góp phần mang lại sự thành công cho doanh nghiệp và cá nhân. Định hướng, đào tạo và tạo môi trường làm việc thân thiện cho nhân viên.



GIÁ TRỊ CỐT LÕI

- Sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả kinh tế là mục tiêu hàng đầu.
- Trí tuệ, sáng tạo là nền móng vững chắc của công ty.
- Sự đoàn kết và tính chuyên nghiệp là phương châm hoạt động.



THÔNG TIN PHÁP LÝ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
TỈNH LONG AN
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN**

Mã số doanh nghiệp: 0313776601

Đăng ký lần đầu: ngày 26 tháng 04 năm 2016

Đăng ký thay đổi lần thứ: 2, ngày 30 tháng 11 năm 2020

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ NHỰA TÂN LONG

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN LONG PLASTIC SERVICE TRADING
MANUFACTURE COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt: TAN LONG PLASTIC CO.,LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính

Ấp 4, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

Điện thoại: 0918794886

Fax:

Email: tanlongplastic@gmail.com

Website:

3. Vốn điều lệ 9.000.000.000 đồng.

Bằng chữ: Chín tỷ đồng

4. Thông tin về chủ sở hữu

Họ và tên: NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG KHƯƠNG

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 17/11/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: *Chứng minh nhân dân*

Số giấy chứng thực cá nhân: 022893437

Ngày cấp: 19/02/2009

Nơi cấp: CA TP Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1A141 Ấp 1, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 1A141 Ấp 1, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ
Chí Minh, Việt Nam

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* **Họ và tên:** NGUYỄN ĐÌNH TRỌNG KHUÔNG **Giới tính:** Nam
Chức danh: Giám đốc
Sinh ngày: 17/11/1975 **Dân tộc:** Kinh **Quốc tịch:** Việt Nam
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
Số giấy chứng thực cá nhân: 022893437
Ngày cấp: 19/02/2009 **Nơi cấp:** CA thành phố Hồ Chí Minh
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 1A141 Ấp 1, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: 1A141 Ấp 1, Xã Phạm Văn Hai, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG




Nguyễn Kim Phụng





CHÍNH SÁCH HOẠT ĐỘNG



CHẤT LƯỢNG

Nhận thấy chất lượng và uy tín là yếu tố quyết định sự thỏa mãn của khách hàng là chìa khóa của thành công, chúng tôi xem việc đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ là mục tiêu chiến lược trong sự nghiệp phát triển của mình. Mục tiêu của Tân Long là mang đến tối ưu hóa về kinh tế cho khách hàng.



SÁNG TẠO

Tập thể chúng tôi đã không ngừng tìm tòi, phát triển cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như đổi mới khả năng cung ứng dịch vụ, không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi mang lại những giá trị tiện ích phù hợp nhất với lợi ích của khách hàng.



CHUYÊN NGHIỆP

Dịch vụ của Tân Long được vận hành bởi đội ngũ nhân sự tuyển dụng chuyên nghiệp với nhiều kinh nghiệm.

Bộ phận tuyển dụng luôn chủ động tìm các ứng cử viên có tay nghề cao nhất để cung cấp kịp thời cho khách hàng.



NỖ LỰC

Chúng tôi tin tưởng rằng với tập thể đoàn kết, vững mạnh cùng sự ủng hộ của Quý khách hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai để cùng mang đến thành công cho tất cả đối tác khách hàng cùng đồng hành với mình.



NGUYÊN TẮC TUÂN THỦ



VỚI KHÁCH HÀNG

- Chất lượng, uy tín, tiến độ.
- Luôn thoả mãn các nhu cầu của tất cả các khách hàng với chất lượng tốt nhất.
- Cởi mở, thân thiện, cầu thị, nhiệt tình và trân trọng.
- Nỗ lực cao nhất để các dịch vụ luôn tiến bộ hơn, góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho khách hàng.



VỚI ĐỐI TÁC

- Xây dựng và giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, ổn định, lâu dài và cùng có lợi trên cơ sở truyền thống kinh doanh đáng tin cậy, đảm bảo chất lượng hàng hoá và tôn trọng khách hàng.
- Hỗ trợ để cùng nâng cao chất lượng kinh doanh nhằm thoả mãn nhu cầu của khách hàng.



VỚI NHÂN VIÊN

- Tạo cơ hội học tập, nâng cao trình độ và tác phong làm việc, từng bước đạt tiêu chuẩn quốc tế.
- Tạo cơ hội thăng tiến trên cơ sở hiệu quả công việc, tính chính trực và lòng trung thành với công ty, nhằm đảm bảo điều kiện ngày càng tốt hơn cho cuộc sống của nhân viên và sự phát triển bền vững của công ty.



VỚI CỘNG ĐỒNG

- Tôn vinh và giữ gìn những đạo đức kinh doanh.
- Hoàn thành trách nhiệm xã hội, chấp hành luật pháp.
- Tích cực góp phần vào sự phát triển chung của xã hội.

NĂNG LỰC TÂN LONG

1. NĂNG LỰC KỸ THUẬT

Công nghệ sản xuất : Với hệ thống dây chuyền sản xuất hiện đại do Châu Âu cung cấp công nghệ đùn ống khép kín của Italia, CHLB Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật lành nghề giàu kinh nghiệm được đào tạo chính quy trong và ngoài nước, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, Tân Long đã sản xuất ra các loại ống nhựa HDPE, đường kính từ 150mm tới 2000mm với tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam và Quốc tế.



2. NHÂN SỰ:

Với 2 nhà máy tại Long An và Hưng Yên với 60 công nhân viên đang làm việc, trong đó, khoảng hơn 20 công nhân sản xuất và bảo trì (bao gồm cả tổ trưởng), 2 kỹ sư phụ trách sản xuất từng dự án, QC.



Còn lại là nhân sự gián tiếp (hành chính, nhân sự, bảo vệ, kế toán, thủ kho, tài xế, vệ sinh nhà máy,...)

Công nhân sản xuất được chia thành các tổ theo chức năng như: tổ đùn ống, tổ phụ kiện, tổ nguyên vật liệu,... Mỗi tổ do các tổ trưởng quản lý và trực tiếp điều hành sản xuất.



3. NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẠI LONG AN – HƯNG YÊN

Tổng diện tích khuôn viên nhà máy gần 6.000 m², trong đó khu vực sản xuất có mái che hơn 4.000 m². Khu vực bãi chứa thành phẩm khoảng 2.000 m². Khu vực văn phòng, nhà ăn, bãi xe, kho chứa vật tư phụ được bố trí tách rời khu vực sản xuất chính nhằm đảm bảo công năng sử dụng.

Nhà máy được bố trí theo dây chuyền sản xuất khép kín, thuận tiện cho việc nhập nguyên liệu vào khu vực cắt và xuất kho thành phẩm, kể cả việc sử dụng bằng xe chuyên dụng dài 15m vẫn đáp ứng được.

Khu vực kho được bố trí ở cuối khu sản xuất, có diện tích mái che là 4.000 m².


4. TRANG THIẾT BỊ AN TOÀN:

Toàn bộ cán bộ và công nhân ở nhà máy được trang bị mũ, áo bảo hộ, giày mũi sắt, bao tay đầy đủ theo quy định về bảo hộ dành cho chuyên ngành cơ khí. Chế độ bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ máy móc thiết bị được thực hiện chặt chẽ. Ngoài ra, tùy theo những yêu cầu dành cho các nhóm việc chuyên trách như cắt, hàn, khoan, sơn, phụ kiện.





TỔ CHỨC NHÂN LỰC CÔNG TY



ĐỘI NGŮ CÁN BỘ NHÂN VIÊN

Đội ngũ công nhân viên nhiệt huyết, tận tâm với nghề, luôn đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng. Trong tương lai, để phát triển và mở rộng công ty sẽ không ngừng bổ sung nhân sự để đáp ứng theo yêu cầu thị trường.



SẢN PHẨM ỐNG NHỰA HDPE 2 VÁCH


- Ống nhựa HDPE 2 Vách có bề mặt bên trong trơn nhẵn, bóng, chống bám bụi, cặn bẩn. Điều này đồng nghĩa với vấn đề tắc nghẽn, phải thông tắc, sửa chữa sẽ không bao giờ xảy ra.
- Ống nhựa HDPE 2 Vách có độ cứng cao, khả năng đàn hồi tốt, vô cùng dẻo dai, nên chịu được lực nén lớn từ trên bề mặt đường. Điều này khiến cho ống không dễ dàng bị nứt, vỡ như ống nhựa PVC hay ống cống bê tông. Chi phí khi sử dụng ống nhựa HDPE gân xoắn 2 vách ngang bằng chi phí khi sử dụng ống bê tông bù lại rút ngắn được thời gian thi công với ưu điểm gọn, nhẹ, lắp đặt dễ dàng. Tuổi thọ ống nhựa HDPE gấp 3 lần ống bê tông.
- Ống nhựa HDPE 2 Vách giúp cho môi trường sạch hơn, đường phố đẹp hơn. Vì ưu điểm vượt trội về độ bền và tiện ích như trên, những đường phố sử dụng tuyến ống thoát nước bằng ống nhựa HDPE gân xoắn sẽ không bao giờ bị đào lên để sửa chữa, đường phố sẽ không bị bụi vì đất cát xi măng từ những đợt đào đường, sẽ không còn hố tử thần. Và khi đường xá phẳng, không lồi lõm thì tai nạn giao thông sẽ được giảm thiểu đáng kể.





ỐNG NHỰA HDPE 1 VÁCH

- **Công ty TNHH Nhựa Tân Long** chúng tôi sản xuất ống nhựa HDPE 1 Vách, ống nhựa gân xoắn HDPE 1 vách, 2 vách mang thương hiệu Tân Long với mẫu mã, kích cỡ đa dạng theo tiêu chuẩn **TCVN11821-3:2017** đạt chất lượng tốt, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng. Chúng tôi tự hào khẳng định được uy tín & thành công trong ngành công nghiệp nhựa Việt Nam. Là đối tác chiến lược và lựa chọn hàng đầu của quý khách hàng.





ỐNG NHỰA HDPE 2 LỚP

Để mở rộng qui mô sản xuất và tăng thêm sự lựa chọn cho khách hàng, năm 2020 công ty chúng tôi cho ra mắt thêm sản phẩm mới: **ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP** gồm 2 loại SN4, SN6.3, SN8. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 11821-3:2017 đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Phương pháp đấu nối thuận tiện và nhanh gọn, tiết kiệm chi phí thi công cho khách hàng.

Công trình thực hiện:

1. **Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Quy Nhơn**
2. **Công trình: Đầu tư xây dựng Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ở HAWACO**
3. **Dự án Khu đô thị Waterpoint Bến Lức**
4. **Dự án: Khu đô thị Long Hưng**
5. **Dự án: Aqua Citiy Biên Hòa**
6. **Dự án: Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân – Quy Nhơn Homes**

Và còn nhiều công trình khác đã và đang thực hiện....





ỐNG NHỰA HDPE PE100

Ống nhựa PE100 Tân Long chuyên sử dụng trong lĩnh vực cấp nước sạch, dẫn nước tưới tiêu, trồng trọt... hoặc dung để thoát nước thải. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008 (ISO 4427-2:2007) với các phương pháp đấu nối tiện lợi phục vụ nhu cầu của khách hàng.

Công trình thực hiện:

1. Công trình: Green Farm – Vụ Bồn Dak Kak
2. Công trình: Thanh Long Bay – Bình Thuận
3. Khu dân cư IDICO Thủ Thừa – Long An
4. Nâng cấp QL63, đoạn Km 11+800 đến 12+782
5. Khu công nghiệp Hố Nai – Giai đoạn 2
6. Nhà máy xử lý nước thải Bồ Lá....





ỐNG NHỰA HDPE CAM PHẪNG VIỄN THÔNG

Ống nhựa HDPE cam phẳng Tân Long chuyên sử dụng trong lĩnh vực luồn cáp viễn thông, cáp điện,... Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 8699:2011. Ngày nay cáp ngầm HDPE đang dần đi vào thị trường bởi những lợi ích mà nó mang lại

Công trình thực hiện:

1. Điện gió Krong Buk – Dak Lak
2. Điện Gió Cư Né 1 – Dak Lak
3. Thi công cải tạo tuyến đường Tô Ký, Đặng Thúc Vịnh
4. Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Và các công trình khác





PHỤ KIỆN ỐNG NHỰA HDPE



HỆ THỐNG PHỤ KIỆN

SYSTEM OF FITTINGS FOR DOUBLE WALL PIPES



Nối góc 90°
Elbow 90°



Khớp nối góc 45°
Elbow 45°



Tê cân 90°
Equal tee 90°



Rẽ nhánh đầu cộng
Tee plus



Rẽ nhánh 45°
Tee 45°



Tê thu 90°
Reducing tee 90°



Màng sông nối ống
Coupler (Type A)



Màng sông nối ống
Coupler (Type B)



Hố ga thu nước HDPE
HDPE Drain Manhole

** PHỤ KIỆN ỐNG TRƠN HDPE



BÍCH HÀN ĐỐI ĐẦU



NÚT BỊT HÀN ĐỐI ĐẦU



TÊ HDPE



CO 45 ĐỘ HDPE



CO 90 ĐỘ HDPE



NỐI GIẢM HDPE



CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

- Ứng dụng Tiêu chuẩn Hàn Quốc KPS M2009 và Tiêu chuẩn Việt Nam 11821: 2017 vào sản phẩm ống nhựa gân xoắn HDPE 1 vách và ống nhựa gân xoắn HDPE 2 vách.
- Tiêu chuẩn TCVN 7305:2008 cho ống HDPE trơn cấp nước, tiêu chuẩn TCVN 8699:2011 cho ống viễn thông.
- Áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001: 2015



20 PROFILE TÂN LONG

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

DỰ ÁN: NOVAWORLD PHAN
THIỆT



DỰ ÁN: KHU CÔNG NGHIỆP
HỮU THẠNH



DỰ ÁN: WATER POINT BẾN
LÚC



DỰ ÁN: NOVAWORLD HỒ TRÀM



DỰ ÁN: CỤM CÔNG NGHIỆP TỬ PHƯƠNG



DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ VÀ DU LỊCH SINH THÁI DIỂM VÂN



DỰ ÁN: HẠ TẦNG KỸ THUẬT KCN CÁI MÉP



DỰ ÁN: KHU PHỨC HỢP GIẢI TRÍ HỒN THƠM



CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN

VIETCERT



CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 20.3603.02/HC5

Chứng nhận sản phẩm:

**ÔNG NHỰA HDPE
DÙNG CHO TUYẾN CÁP NGẦM**
(Chỉ tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Sản xuất tại:

**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ NHỰA TÂN LONG**

Địa chỉ:

Ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Được Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8699:2011
Và được phép sử dụng dấu Hợp chuẩn:



TCVN 8699:2011

Phương thức chứng nhận: phương thức 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (Sửa đổi: Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, Chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi thực hiện ít nhất 01 lần giám sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ thời điểm ngày 18/05/2022 chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ.
Vui lòng truy cập tại www.vietcert.org hoặc liên hệ email: info@vietcert.org (hotline: 0903.570.959) để biết tình trạng hiệu lực của chứng chỉ này.

Ngày hiệu lực: 16/04/2021

Ngày hết hạn: 18/05/2023



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

PHAN THANH TUẤN

Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert
28 An Xuân, Phường An Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

VIETCERT



CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 3363848120.03

Chứng nhận sản phẩm:

**ÔNG NHỰA KẾT CẤU BẢNG POLYETYLEN (PE) VỚI BỀ MẶT
NGOÀI KHÔNG NHẪN (KIỂU B), DÙNG CHO HỆ THỐNG THOÁT
NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI CHỖN NGẦM KHÔNG CHỊU ÁP**
(Chỉ tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Sản xuất tại:

**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ NHỰA TÂN LONG**

Địa chỉ trụ sở:

Ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:

Ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Được Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 11821-3:2017 (ISO 21138-3:2007)
Và được phép sử dụng dấu Hợp chuẩn:



TCVN 11821-3:2017 (ISO 21138-3:2007)

Phương thức chứng nhận: phương thức 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (Sửa đổi: Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi thực hiện ít nhất 02 lần giám sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ ngày 23/10/2023 và 23/10/2024 chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ.
Vui lòng truy cập tại www.vietcert.org hoặc liên hệ email: info@vietcert.org (hotline: 0903.570.959/0905.527.089) để biết tình trạng hiệu lực của chứng chỉ này.

Ngày hiệu lực: 24/10/2022

Ngày hết hạn: 23/10/2025



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

PHAN THANH TUẤN

VIETCERT



CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 3363848120.04

Chứng nhận sản phẩm:

**ÔNG NHỰA KẾT CẤU BẢNG POLYETYLEN (PE) VỚI BỀ MẶT
NGOÀI NHẪN (KIỂU A), DÙNG CHO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
VÀ NƯỚC THẢI CHỖN NGẦM KHÔNG CHỊU ÁP**
(Chỉ tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Sản xuất tại:

**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ NHỰA TÂN LONG**

Địa chỉ trụ sở:

Ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:

Ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Được Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 11821-2:2017 (ISO 21138-2:2007)
Và được phép sử dụng dấu Hợp chuẩn:



TCVN 11821-2:2017 (ISO 21138-2:2007)

Phương thức chứng nhận: phương thức 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (Sửa đổi: Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi thực hiện ít nhất 02 lần giám sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ ngày 23/10/2023 và 23/10/2024 chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ.
Vui lòng truy cập tại www.vietcert.org hoặc liên hệ email: info@vietcert.org (hotline: 0903.570.959/0905.527.089) để biết tình trạng hiệu lực của chứng chỉ này.

Ngày hiệu lực: 24/10/2022

Ngày hết hạn: 23/10/2025



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

PHAN THANH TUẤN

VIETCERT



CERTIFICATE

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 3363848120.02

Chứng nhận sản phẩm:

**ÔNG NHỰA KẾT CẤU BẢNG POLYETYLEN (PE) DÙNG
CHO HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI CHỖN
NGẦM KHÔNG CHỊU ÁP**
(Chỉ tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Sản xuất tại:

**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ NHỰA TÂN LONG**

Địa chỉ trụ sở:

Ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:

Ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Được Trung tâm Giám định và Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 11821-1:2017 (ISO 21138-1:2007)
Và được phép sử dụng dấu Hợp chuẩn:



TCVN 11821-1:2017 (ISO 21138-1:2007)

Phương thức chứng nhận: phương thức 5
(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (Sửa đổi: Thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi thực hiện ít nhất 02 lần giám sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ ngày 23/10/2023 và 23/10/2024 chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ.
Vui lòng truy cập tại www.vietcert.org hoặc liên hệ email: info@vietcert.org (hotline: 0903.570.959/0905.527.089) để biết tình trạng hiệu lực của chứng chỉ này.

Ngày hiệu lực: 24/10/2022

Ngày hết hạn: 23/10/2025



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

PHAN THANH TUẤN



GIẤY CHỨNG NHẬN CERTIFICATE

Chứng nhận sản phẩm/ This is to certify that:

ỐNG POLYETYLEN (PE) DÙNG CHO MỤC ĐÍCH CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC
POLYETYLEN (PE) PIPE IS USED FOR WATER SUPPLY AND DRAINAGE

Danh mục sản phẩm được chứng nhận xem tại Quyết định số 20.12868-QC16.PTS/TTP
The list of products is certified in the Decision No. 20.12868-QC16.PTS/TTP

Được sản xuất bởi/ Manufactured by:

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA TÂN LONG
TAN LONG PLASTIC SERVICE TRADING MANUFACTURE COMPANY LIMITED

Địa chỉ:

Ấp 4, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
Hamlet 4, Duc Hoa Dong Commune, Duc Hoa District, Long An Province, Vietnam

Phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia
Complies with the requirements of the National Technical Regulation

QCVN 16:2019/BXD

Được phép sử dụng dấu hợp quy/And approved to bear Certification mark



Phương thức chứng nhận/ Mode of certification:

Phương thức 5 - Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012
Mode 5 - Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated 12/12/2012

Chứng chỉ số/ Certification No.: 20.12868-QC16.PTS/TTP

Ngày cấp/ Issue date: 05/01/2021

Ngày hết hạn/ Expiry date: 04/01/2024



LÊ HOÀNG NHẬT LINH



Số chứng nhận: VQM00101

Certificate of Registration QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

Chứng nhận này được trao cho

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHỰA TÂN LONG

Tại địa chỉ

Ấp 4, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam

Phù hợp với Tiêu chuẩn Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

ISO 9001:2015

Phạm vi hoạt động được chứng nhận:

Sản xuất và kinh doanh ống nhựa và
phụ tùng ống nhựa cấp thoát nước

Ngày cấp: 03. 12. 2020

Ngày chứng nhận: 03. 12. 2020

Ngày hết hạn: 02. 12. 2023



KMR Vietnam Certification Body
6th Floor, Gray Viet Plaza,
180 - 182 Lý Chính Thắng, Ward 9, District 3, HCMC
T: 84-28-6290-5086 / W: www.kmr.com.vn



Ngày chứng nhận đầu tiên: 03. 12. 2020



CERTIFICATE GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 3363848120.03

Chứng nhận sản phẩm:

ỐNG NHỰA KẾT CẤU BẰNG POLYETYLEN (PE) VỚI BỀ MẶT
NGOÀI KHÔNG NHẸN (KIỂU B), DÙNG CHO HỆ THỐNG THOÁT
NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI CHÔN NGẦM KHÔNG CHỊU ÁP

(Chỉ tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Sản xuất tại:

**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ NHỰA TÂN LONG**

Địa chỉ trụ sở:

Ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:

Ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Được Trung tâm Giám định và chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá
chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 11821-3:2017 (ISO 21138-3:2007)

Và được phép sử dụng dấu Hợp chuẩn:



TCVN 11821-3:2017 (ISO 21138-3:2007)

Phương thức chứng nhận: phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (Sửa đổi: Thông tư
02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi thực hiện ít nhất 02 lần giám
sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ ngày 23/10/2023 và 23/10/2024
chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ.

Vui lòng truy cập tại www.vietcert.org hoặc liên hệ email: info@vietcert.org (hotline:
0903.570.939/0903.527.089) để biết tình trạng hiệu lực của chứng chỉ này.



Ngày hiệu lực: 24/10/2022

Ngày hết hạn: 23/10/2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN THANH TUẤN



CERTIFICATE GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 3363848120.01

Chứng nhận sản phẩm:

ỐNG NHỰA HDPE CẤP NƯỚC
(Chỉ tiết sản phẩm xem danh mục đính kèm)

Sản xuất tại:

**CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI
DỊCH VỤ NHỰA TÂN LONG**

Địa chỉ trụ sở:

Ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Địa chỉ sản xuất:

Ấp 4, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Việt Nam

Được Trung tâm Giám định và chứng nhận Hợp chuẩn Hợp quy VietCert đánh giá
chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008 (ISO 4427-2:2007)

Và được phép sử dụng dấu Hợp chuẩn:



TCVN 7305-2:2008 (ISO 4427-2:2007)

Phương thức chứng nhận: phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 (Sửa đổi: Thông tư
02/2017/TT-BKHCN ngày 31/03/2017) của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Theo quy định của VietCert, chứng chỉ chỉ có giá trị hiệu lực khi thực hiện ít nhất 02 lần giám
sát trong suốt thời hạn hiệu lực của chứng chỉ này. Kể từ ngày 23/10/2023 và 23/10/2024
chứng chỉ sẽ chỉ có hiệu lực nếu đi kèm thông báo kết quả đáp ứng yêu cầu giám sát định kỳ.

Vui lòng truy cập tại www.vietcert.org hoặc liên hệ email: info@vietcert.org (hotline:
0903.570.939/0903.527.089) để biết tình trạng hiệu lực của chứng chỉ này.



Ngày hiệu lực: 24/10/2022

Ngày hết hạn: 23/10/2025

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHAN THANH TUẤN

24 PROFILE TÂN LONG





TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-04686AHD7/3

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

02/08/2017
Page 01/01

1. Tên mẫu : **ÔNG NHỰA GẮN XOÀN HDPE 1 VÁCH Ø 200**
 Name of sample : 01
 2. Số lượng mẫu : 01
 3. Mô tả mẫu : 01 ống nhựa gắn xoắn màu đen
 Description : Black plastic pipe
 4. Ngày nhận mẫu : 21/07/2017
 Date of receiving : 21/07/2017
 5. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY TNHH SX TM DV NHỰA TÂN LONG**
 Customer : 1A141 Đường Vĩnh Lộc, Ấp 1, Phạm Văn Hai, Bình Chánh,
 TP Hồ Chí Minh

6. Thời gian thử nghiệm: 24/07/2017 – 02/08/2017
 Test period : 24/07/2017 – 02/08/2017
 7. Kết quả thử nghiệm :
 Test result

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1 Đường kính ngoài (trung bình)/ Mean outside diameter, mm	BS EN ISO 3126 : 2005	232,1
7.2 Đường kính trong (trung bình)/ Mean inside diameter, mm	BS EN ISO 3126 : 2005	196,2
7.3 Bề dày (trung bình) của thành ống/ Mean wall thickness, mm	BS EN ISO 3126 : 2005	18,0
7.4 Độ cứng ống (thử biến dạng nén 5 % đường kính trong)/ Pipe stiffness (5 % deflection of inner diameter), MPa	ASTM D 2412 - 10 ASTM F 667 - 06	0,56 0,57 0,60 0,57

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
HEAD OF CONSUMER PRODUCTS
TESTING LABORATORY


Nguyễn Phước Hải

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR


Lương Thanh Uyên

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đi thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đi thử nghiệm. (Test results are valid for the sample submitted only.)

2. Không được trích xuất một phần của kết quả thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. (This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quater 3.)

3. Tên của các khách hàng được ghi trên đây chỉ để mục đích thông tin và không có giá trị pháp lý. (The name of the customer is for information only and has no legal value.)

4. Không được trích xuất một phần của kết quả thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. (This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quater 3.)

5. Không được trích xuất một phần của kết quả thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. (This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quater 3.)

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 5012 Website: www.quatest3.com.vn
 Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: q3-dh@quatest3.com.vn

Lần sửa đổi: 0 BH10 (12/2016) M001 - TTTN09



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-04686AHD7/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

02/08/2017
Page 01/01

1. Tên mẫu : **ÔNG NHỰA GẮN XOÀN HDPE 1 VÁCH Ø 300**
 Name of sample : 01
 2. Số lượng mẫu : 01
 3. Mô tả mẫu : 01 ống nhựa gắn xoắn màu đen
 Description : Black plastic pipe
 4. Ngày nhận mẫu : 21/07/2017
 Date of receiving : 21/07/2017
 5. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY TNHH SX TM DV NHỰA TÂN LONG**
 Customer : 1A141 Đường Vĩnh Lộc, Ấp 1, Phạm Văn Hai, Bình Chánh,
 TP Hồ Chí Minh

6. Thời gian thử nghiệm: 24/07/2017 – 02/08/2017
 Test period : 24/07/2017 – 02/08/2017
 7. Kết quả thử nghiệm :
 Test result

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1 Đường kính ngoài (trung bình)/ Mean outside diameter, mm	BS EN ISO 3126 : 2005	344,1
7.2 Đường kính trong (trung bình)/ Mean inside diameter, mm	BS EN ISO 3126 : 2005	298,4
7.3 Bề dày (trung bình) của thành ống/ Mean wall thickness, mm	BS EN ISO 3126 : 2005	23,2
7.4 Độ cứng ống (thử biến dạng nén 5 % đường kính trong)/ Pipe stiffness (5 % deflection of inner diameter), MPa	ASTM D 2412 - 10 ASTM F 667 - 06	0,24 0,24 0,25 0,24

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
HEAD OF CONSUMER PRODUCTS
TESTING LABORATORY


Nguyễn Phước Hải

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR


Lương Thanh Uyên

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đi thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đi thử nghiệm. (Test results are valid for the sample submitted only.)

2. Không được trích xuất một phần của kết quả thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. (This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quater 3.)

3. Tên của các khách hàng được ghi trên đây chỉ để mục đích thông tin và không có giá trị pháp lý. (The name of the customer is for information only and has no legal value.)

4. Không được trích xuất một phần của kết quả thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. (This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quater 3.)

5. Không được trích xuất một phần của kết quả thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. (This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quater 3.)

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 5012 Website: www.quatest3.com.vn
 Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: q3-dh@quatest3.com.vn

Lần sửa đổi: 0 BH10 (12/2016) M001 - TTTN09



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-04686AHD7/4

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

02/08/2017
Page 01/01

1. Tên mẫu : **ÔNG NHỰA GẮN XOÀN HDPE 2 VÁCH DN 300 (A)**
 Name of sample : 01
 2. Số lượng mẫu : 01
 3. Mô tả mẫu : 01 ống nhựa màu đen
 Description : Black plastic pipe
 4. Ngày nhận mẫu : 21/07/2017
 Date of receiving : 21/07/2017
 5. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY TNHH SX TM DV NHỰA TÂN LONG**
 Customer : 1A141 Đường Vĩnh Lộc, Ấp 1, Phạm Văn Hai, Bình Chánh,
 TP Hồ Chí Minh

6. Thời gian thử nghiệm: 24/07/2017 – 02/08/2017
 Test period : 24/07/2017 – 02/08/2017
 7. Kết quả thử nghiệm :
 Test result

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1 Đường kính ngoài (trung bình)/ Mean outside diameter, mm	BS EN ISO 3126 : 2005	338,5
7.2 Đường kính trong (trung bình)/ Mean inside diameter, mm	BS EN ISO 3126 : 2005	294,3
7.3 Bề dày (trung bình) của thành ống/ Mean wall thickness, mm	BS EN ISO 3126 : 2005	22,4
7.4 Độ cứng ống (thử biến dạng nén 5 % đường kính trong)/ Pipe stiffness (5 % deflection of inner diameter), MPa	ASTM D 2412 - 10 ASTM F 667 - 06	0,65 0,67 0,66 0,66

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
HEAD OF CONSUMER PRODUCTS
TESTING LABORATORY


Nguyễn Phước Hải

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR


Lương Thanh Uyên

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đi thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đi thử nghiệm. (Test results are valid for the sample submitted only.)

2. Không được trích xuất một phần của kết quả thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. (This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quater 3.)

3. Tên của các khách hàng được ghi trên đây chỉ để mục đích thông tin và không có giá trị pháp lý. (The name of the customer is for information only and has no legal value.)

4. Không được trích xuất một phần của kết quả thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. (This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quater 3.)

5. Không được trích xuất một phần của kết quả thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. (This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quater 3.)

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 5012 Website: www.quatest3.com.vn
 Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: q3-dh@quatest3.com.vn

Lần sửa đổi: 0 BH10 (12/2016) M001 - TTTN09



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

KT3-02114AHD7/7

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

24/04/2017
Page 01/01

1. Tên mẫu : **ÔNG NHỰA GẮN XOÀN HDPE 2 VÁCH DN 800**
 Name of sample : 01
 2. Số lượng mẫu : 01
 3. Mô tả mẫu : 01 đoạn ống nhựa màu đen
 Description : Black plastic pipe
 4. Ngày nhận mẫu : 11/04/2017
 Date of receiving : 11/04/2017
 5. Nơi gửi mẫu : **CÔNG TY TNHH SX TM DV NHỰA TÂN LONG**
 Customer : 1A 141 Đường Vĩnh Lộc, Ấp 1 xã Phạm Văn Hai, Bình Chánh
 TP Hồ Chí Minh

6. Thời gian thử nghiệm: 12/04/2017 – 24/04/2017
 Test period : 12/04/2017 – 24/04/2017
 7. Kết quả thử nghiệm :
 Test result

Tên chỉ tiêu Characteristic	Phương pháp thử Test method	Kết quả thử nghiệm Test result
7.1 Đường kính ngoài (trung bình), mm	BS EN ISO 3126 : 2005	876,7
7.2 Đường kính trong (trung bình), mm	BS EN ISO 3126 : 2005	795,3
7.3 Bề dày (trung bình) của thành ống, mm	BS EN ISO 3126 : 2005	40,2
7.4 Độ cứng ống (thử biến dạng nén 5 % đường kính trong), MPa	ASTM D 2412 - 10 ASTM F 667 - 06	0,16 0,16 0,15 0,16

TRƯỞNG PTN HÀNG TIÊU DÙNG
HEAD OF CONSUMER PRODUCTS
TESTING LABORATORY


Nguyễn Phước Hải

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR


Lương Thanh Uyên

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đi thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đi thử nghiệm. (Test results are valid for the sample submitted only.)

2. Không được trích xuất một phần của kết quả thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. (This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quater 3.)

3. Tên của các khách hàng được ghi trên đây chỉ để mục đích thông tin và không có giá trị pháp lý. (The name of the customer is for information only and has no legal value.)

4. Không được trích xuất một phần của kết quả thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. (This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quater 3.)

5. Không được trích xuất một phần của kết quả thử nghiệm này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. (This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written approval of Quater 3.)

Head Office: 49 Pasteur, Q1, Hồ Chí Minh City, VIỆT NAM Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 5012 Website: www.quatest3.com.vn
 Testing: 7 Road 1, Biên Hòa 1 Industrial Zone, Đồng Nai Tel: (84-251) 383 6212 Fax: (84-251) 383 6298 E-mail: q3-dh@quatest3.com.vn

Lần sửa đổi: 0 BH10 (12/2016) M001 - TTTN09







CÔNG TY TNHH SX TM DV NHỰA TÂN LONG

📍 Miền Nam: Ấp 4, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An

📍 Miền Bắc: Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Bạch Sam, Thị Xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng